Système double coaxial Type T/P ¾" avec douchette sur rail, 4 jets de corps et tête de douche

KIT#483EQ

cUPC®

Spécifications

Composition

- EQ83C - Valve complète 4 voies coaxiale Type T/P ¾"
- 4835C - Douchette sur rail
- 482C - Tête de douche 30 cm (12")
- 574C - Bras de douche 40 cm (16")
- 379C - Jet de corps Spin encastré
- 777C - Coude de raccordement avec contrôle de volume

Couleur disponible

- C : Chrome

Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- Approbation CMR248

Garantie

Le produit **Riobel Inc.** que vous venez d'acquérir est couvert par une garantie À VIE limitée contre tout vice de fabrication sur les pièces et les finis chrome, PVS et noirs et toutes les pièces actives à partir de la date d'achat. Les autres finis, notamment les plastiques, sont garantis un an. Tous les composants électriques et électroniques sont couverts par une garantie limitée de 5 ans.

Service à la clientèle

Ontario, Ouest Canadien : 888-287-5354 Québec, Maritimes, États-Unis : 866-473-8442

2020.11.07

Valve complète 4 voies coaxiale Type T/P ¾"

EQ83

Spécifications

Descriptions

- 2 cartouches coaxiales Type T/P avec clapets anti-retour
- 2 températures différentes
- 2 contrôles de volume intégrés
- Quatre sorties d'eau : 2 sorties ½" mâles NPT et 2 sorties ¾" mâles NPT ou ½" femelles NPT
- Valves de service
- Entrée d'eau ¾'' mâle NPT, alimentation directe requise

Couleurs disponible

- C : Chrome
- BN : Nickel brossé (PVS)

Débits disponibles

- Type TP - Utiliser avec une tête de douche de 7L/min (1.8 gpm) ou plus
- 76 L/min, 20 gpm (US) 60psi

Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- Approbation CMR248
- ADA





Wall template cut out, finished wall /
Gabarit de mur pour découpage, mur fini

Les dimensions, les modèles et les finis présentés peuvent différer.

Garantie

Le produit **Riobel Inc.** que vous venez d'acquérir est couvert par une garantie À VIE limitée contre tout vice de fabrication sur les pièces et les finis chrome, PVS et noirs et toutes les pièces actives à partir de la date d'achat. Les autres finis, notamment les plastiques, sont garantis un an. Tous les composants électriques et électroniques sont couverts par une garantie limitée de 5 ans.

Service à la clientèle

Ontario, Ouest Canadien : 888-287-5354 Québec, Maritimes, États-Unis : 866-473-8442

2020.11.07

Douchette sur rail

4835

* WaterSense Meets EPA Criteria Certified by IAPMO R&T cUPC®

Spécifications

Descriptions

- Barre Ø19 mm (¾")
- Boyau flexible 150 cm (59") double agrafe, écrou tournant avec 2 clapets anti-retour
- 4365, Douchette 2 jets
- Anticalcaire
- Curseur Easy-Glide à gauche

Couleurs disponible

- C : Chrome
- BK : Noir

Débits disponibles

- 7.6 L/min, 2.0 gpm (US) 60psi
- 5.69 L/min, 1.5 gpm (US) 60psi (**4835-15**)
- 6.6L/min, 1.75 gpm (US) 60psi (**4835-WS**) *****

****EPA certification applicable to the indicated model only****

Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- Approbation CMR248





Les dimensions, les modèles et les finis présentés peuvent différer.

Garantie

Le produit **Riobel Inc.** que vous venez d'acquérir est couvert par une garantie À VIE limitée contre tout vice de fabrication sur les pièces et les finis chrome, PVS et noirs et toutes les pièces actives à partir de la date d'achat. Les autres finis, notamment les plastiques, sont garantis un an. Tous les composants électriques et électroniques sont couverts par une garantie limitée de 5 ans.

Service à la clientèle

Ontario, Ouest Canadien : 888-287-5354 Québec, Maritimes, États-Unis : 866-473-8442

2020.11.07

Tête de douche 30 cm (12")

482

Spécifications

Descriptions

- Joint à rotule
- Anticalcaire
- Entrée d'eau G½" femelle

Couleurs disponible

- C : Chrome
- PN : Nickel poli (PVS)

Débit disponible

- 7.6 L/min, 2.0 gpm (US) 60psi

Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- Approbation CMR248

cUPC®



Les dimensions, les modèles et les finis présentés peuvent différer.

Garantie

Le produit **Riobel Inc.** que vous venez d'acquérir est couvert par une garantie À VIE limitée contre tout vice de fabrication sur les pièces et les finis chrome, PVS et noirs et toutes les pièces actives à partir de la date d'achat. Les autres finis, notamment les plastiques, sont garantis un an. Tous les composants électriques et électroniques sont couverts par une garantie limitée de 5 ans.

Service à la clientèle

Ontario, Ouest Canadien : 888-287-5354 Québec, Maritimes, États-Unis : 866-473-8442

2020.11.07

Bras de douche 40 cm (16")

574

Spécifications

Descriptions

- Bras de douche avec rosace Salomé avec vis
- Entrée d'eau ½" mâle NPT

Couleurs disponible

- C : Chrome
- PN : Nickel poli (PVS)
- BK : Noir



Les dimensions, les modèles et les finis présentés peuvent différer.

Garantie

Le produit **Riobel Inc.** que vous venez d'acquérir est couvert par une garantie À VIE limitée contre tout vice de fabrication sur les pièces et les finis chrome, PVS et noirs et toutes les pièces actives à partir de la date d'achat. Les autres finis, notamment les plastiques, sont garantis un an. Tous les composants électriques et électroniques sont couverts par une garantie limitée de 5 ans.

Service à la clientèle

Ontario, Ouest Canadien : 888-287-5354 Québec, Maritimes, États-Unis : 866-473-8442

2020.11.07

Jet de corps Spin encastré

379

Spécifications

Descriptions

- Entrée d'eau ½" mâle NPT
- Jets rotatifs
- Brut spécial inclus
- Doit être commandé en même temps que le brut de valve

Couleur disponible

- C : Chrome

Débit disponible

- 3.7 L/min, 1 gpm (US) 60psi

Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- Approbation CMR248

cUPC®





DETAIL A

Wall template cut out, finished wall. /
Gabarit de mur pour découpage, mur fini.

Les dimensions, les modèles et les finis présentés peuvent différer.

Garantie

Le produit **Riobel Inc.** que vous venez d'acquérir est couvert par une garantie À VIE limitée contre tout vice de fabrication sur les pièces et les finis chrome, PVS et noirs et toutes les pièces actives à partir de la date d'achat. Les autres finis, notamment les plastiques, sont garantis un an. Tous les composants électriques et électroniques sont couverts par une garantie limitée de 5 ans.

Service à la clientèle

Ontario, Ouest Canadien : 888-287-5354 Québec, Maritimes, États-Unis : 866-473-8442

2020.11.07

Coude de raccordement avec contrôle de volume

777

cUPC®

Spécifications

Descriptions

- Cartouche de céramique
- Entrée d'eau ½" femelle NPT
- Sortie d'eau ½" mâle
- Ajustable en profondeur

Couleurs disponible

- C : Chrome
- PN : Nickel poli (PVS)

Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- Approbation CMR248





Les dimensions, les modèles et les finis présentés peuvent différer.

Garantie

Le produit **Riobel Inc.** que vous venez d'acquérir est couvert par une garantie À VIE limitée contre tout vice de fabrication sur les pièces et les finis chrome, PVS et noirs et toutes les pièces actives à partir de la date d'achat. Les autres finis, notamment les plastiques, sont garantis un an. Tous les composants électriques et électroniques sont couverts par une garantie limitée de 5 ans.

Service à la clientèle

Ontario, Ouest Canadien : 888-287-5354 Québec, Maritimes, États-Unis : 866-473-8442

2020.11.07

Type T/P ¾" double coaxial system with hand shower rail, 4 body jets and shower head

KIT#483EQ

cUPC®

Specifications

Composition

- EQ83C - 4-way Type T/P ¾" coaxial complete valve
- 4835C - Hand shower rail
- 482C - 30 cm (12") shower head
- 574C - 40 cm (16") shower arm
- 379C - Spin tile body jet
- 777C - Elbow supply with shut-off valve

Available colors

- C : Chrome

Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- CMR248 Approval

Warranty

This **Riobel Inc.** product you have purchased carries a Limited Lifetime Warranty on the chrome, PVD finish, blacks and all working parts and is guaranteed from the initial purchase date against all manufacturing defects. All other finishes, including plastic components, are guaranteed for one year. All electric and/or electronic parts are covered by a 5-year limited warranty.

Customer Service

Ontario, West Canada : 888-287-5354 Quebec, Maritimes, United States : 866-473-8442

2020.11.07

4-way Type T/P ¾" coaxial complete valve

EQ83

cUPC® ADA

Specifications

Descriptions

- 2 thermo/pressure balance coaxial cartridges with check valves
- 2 different temperatures
- 2 integrated volume controls
- 4 outlets: two ½"outlets male NPT and two ¾" outlets male NPT or ½" female NPT
- Service valves
- ¾'' inlet male NPT, dedicated main water supply required

Available colors

- C : Chrome
- BN : Brushed Nickel (PVD)

Available flows

- Type TP - For use with shower heads rated at 7L/min (1.8 gpm) or higher
- 76 L/min, 20 gpm (US) 60psi

Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- CMR248 Approval
- ADA





Wall template cut out, finished wall /
Gabarit de mur pour découpage, mur fini

Sizes, models and finishes may differ from thoses presented.

Warranty

This **Riobel Inc.** product you have purchased carries a Limited Lifetime Warranty on the chrome, PVD finish, blacks and all working parts and is guaranteed from the initial purchase date against all manufacturing defects. All other finishes, including plastic components, are guaranteed for one year. All electric and/or electronic parts are covered by a 5-year limited warranty.

Customer Service

Ontario, West Canada : 888-287-5354 Quebec, Maritimes, United States : 866-473-8442

2020.11.07

Hand shower rail

4835

* WaterSense Meets EPA Criteria Certified by IAPMO R&T cUPC®

Specifications

Descriptions

- Ø19 mm (¾") slide bar
- 150 cm (59") double interlock flexible hose, swivel and 2 check valves
- 4365, 2-jet hand shower
- Scale-free
- Easy-Glide left cursor

Available colors

- C : Chrome
- BK : Black

Available flows

- 7.6 L/min, 2.0 gpm (US) 60psi
- 5.69 L/min, 1.5 gpm (US) 60psi (**4835-15**)
- 6.6L/min, 1.75 gpm (US) 60psi (**4835-WS**) *****

****EPA certification applicable to the indicated model only****

Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- CMR248 Approval





Sizes, models and finishes may differ from thoses presented.

Warranty

This **Riobel Inc.** product you have purchased carries a Limited Lifetime Warranty on the chrome, PVD finish, blacks and all working parts and is guaranteed from the initial purchase date against all manufacturing defects. All other finishes, including plastic components, are guaranteed for one year. All electric and/or electronic parts are covered by a 5-year limited warranty.

Customer Service

Ontario, West Canada : 888-287-5354 Quebec, Maritimes, United States : 866-473-8442

2020.11.07

30 cm (12") shower head

482

Specifications

Descriptions

- Swivel
- Scale-free
- G½" inlet female

Available colors

- C : Chrome
- PN : Polished Nickel (PVD)

Available flow

- 7.6 L/min, 2.0 gpm (US) 60psi

Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- CMR248 Approval

cUPC®



Sizes, models and finishes may differ from thoses presented.

Warranty

This **Riobel Inc.** product you have purchased carries a Limited Lifetime Warranty on the chrome, PVD finish, blacks and all working parts and is guaranteed from the initial purchase date against all manufacturing defects. All other finishes, including plastic components, are guaranteed for one year. All electric and/or electronic parts are covered by a 5-year limited warranty.

Customer Service

Ontario, West Canada : 888-287-5354 Quebec, Maritimes, United States : 866-473-8442

2020.11.07

40 cm (16") shower arm

574

Specifications

Descriptions

- Shower arm with Salome flange with set screw
- ½" inlet male NPT

Available colors

- C : Chrome
- PN : Polished Nickel (PVD)
- BK : Black



Sizes, models and finishes may differ from thoses presented.

Warranty

This **Riobel Inc.** product you have purchased carries a Limited Lifetime Warranty on the chrome, PVD finish, blacks and all working parts and is guaranteed from the initial purchase date against all manufacturing defects. All other finishes, including plastic components, are guaranteed for one year. All electric and/or electronic parts are covered by a 5-year limited warranty.

Customer Service

Ontario, West Canada : 888-287-5354 Quebec, Maritimes, United States : 866-473-8442

2020.11.07

Spin tile body jet

379

Specifications

Descriptions

- ½" inlet male NPT
- Rotating jet
- Special rough included
- Must be ordered at the same time as the valve rough

Available colors

- C : Chrome

Available flow

- 3.7 L/min, 1 gpm (US) 60psi

Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- CMR248 Approval

cUPC®





DETAIL A

Wall template cut out, finished wall. /
Gabarit de mur pour découpage, mur fini.

Sizes, models and finishes may differ from thoses presented.

Warranty

This **Riobel Inc.** product you have purchased carries a Limited Lifetime Warranty on the chrome, PVD finish, blacks and all working parts and is guaranteed from the initial purchase date against all manufacturing defects. All other finishes, including plastic components, are guaranteed for one year. All electric and/or electronic parts are covered by a 5-year limited warranty.

Customer Service

Ontario, West Canada : 888-287-5354 Quebec, Maritimes, United States : 866-473-8442

2020.11.07

Elbow supply with shut-off valve

777

cUPC®

Specifications

Descriptions

- Ceramic cartridge
- ½" inlet female NPT
- ½" outlet male
- Adjustable depth

Available colors

- C : Chrome
- PN : Polished Nickel (PVD)

Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- CMR248 Approval





Sizes, models and finishes may differ from thoses presented.

Warranty

This **Riobel Inc.** product you have purchased carries a Limited Lifetime Warranty on the chrome, PVD finish, blacks and all working parts and is guaranteed from the initial purchase date against all manufacturing defects. All other finishes, including plastic components, are guaranteed for one year. All electric and/or electronic parts are covered by a 5-year limited warranty.

Customer Service

Ontario, West Canada : 888-287-5354 Quebec, Maritimes, United States : 866-473-8442

2020.11.07